
Isole di Valvole Serie D





DMC2030RB-0-5CX4C	CX5CX4C-5B2KBL3BKB3KL-E
Dettaglio prodotto	
DM : Serie D, versione modulare	Serie
C : Valvole mod. VC	Sottobase per
2 : 16 mm	Passo
03 : CANopen	Connessione elettrica
0 : Senza interfaccia	Interfaccia
R : Con ritenuta	Intervento manuale
B: Esterno	Servopilotaggio
0 : Nessuno	Modulo I/O
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
X : Ingresso (1) e scarichi (3/5) supplementari	Sottobase per flusso supplementare
C:	Sottobase
K: 5/3 CO	Valvola
C:	Sottobase
K : 5/3 CO	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
L : Posizione libera	Valvola
X : Ingresso (1) e scarichi (3/5) supplementari	Sottobase per flusso supplementare
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
C:	Sottobase
K: 5/3 CO	Valvola
C:	Sottobase
B: 5/2 Bistabile	Valvola
	Sottobase per flusso supplementare
X : Ingresso (1) e scarichi (3/5) supplementari C :	Sottobase Solution Sol
K: 5/3 CO	Valvola
C:	Sottobase
K: 5/3 CO	Valvola
C:	Sottobase
K: 5/3 CO	Valvola
C:	Sottobase
L : Posizione libera	Valvola
E : Connessioni per tubo Ø12	Piastra terminale